

PIANTA PIANO TERRA - scala 1:200

PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:200

**SERVIZI IGienICI UOMINI
PIANTA PT A1.00.SI.22 WC H - scala 1:50**

LAVABO
 - lavabo sospeso tipo a mensola ad altezza 80 cm dal pavimento
 - per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo dovrà essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm dal bordo anteriore del sanitario
 - i rubinetti saranno con manovra a leva e miscelatore termostatico
DIMENSIONI MINIME BAGNO
 - la dimensione minima del bagno con lavandino interno sarà 180x180 cm
ROTAZIONE SEDIA A RUOTE
 - sarà garantito uno spazio per la rotazione di 360° della sedia a ruote
VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI H
PIANTA PT A1.00.SI.01_WC H - scala 1:50**

LAVABO
 - lavabo sospeso tipo a mensola ad altezza 80 cm dal pavimento
 - per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo dovrà essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm dal bordo anteriore del sanitario
 - i rubinetti saranno con manovra a leva e miscelatore termostatico
 - le porte saranno del tipo scorrevoli o apribili verso l'esterno
ROTAZIONE SEDIA A RUOTE
 - sarà garantito uno spazio per la rotazione di 360° della sedia a ruote
DIMENSIONI MINIME BAGNO
 - la dimensione minima del bagno con lavandino interno sarà 180x180 cm
VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI H
PIANTA PT A1.00.SI.20_WC H - scala 1:50**

VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

LAVABO
 - lavabo sospeso tipo a mensola ad altezza 80 cm dal pavimento
 - per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo dovrà essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm dal bordo anteriore del sanitario
 - i rubinetti saranno con manovra a leva e miscelatore termostatico
ROTAZIONE SEDIA A RUOTE
 - sarà garantito uno spazio per la rotazione di 360° della sedia a ruote
DIMENSIONI MINIME BAGNO
 - la dimensione minima del bagno con lavandino interno sarà 180x180 cm
VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI DONNE
PIANTA PT A1.00.SI.06 WC H - scala 1:50**

LAVABO
 - lavabo sospeso tipo a mensola ad altezza 80 cm dal pavimento
 - per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo dovrà essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm dal bordo anteriore del sanitario
 - i rubinetti saranno con manovra a leva e miscelatore termostatico
ROTAZIONE SEDIA A RUOTE
 - sarà garantito uno spazio per la rotazione di 360° della sedia a ruote
VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI H
PIANTA PT A1.00.SI.04_WC H - scala 1:50**

LAVABO
 - lavabo sospeso tipo a mensola ad altezza 80 cm dal pavimento
 - per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo dovrà essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm dal bordo anteriore del sanitario
 - i rubinetti saranno con manovra a leva e miscelatore termostatico
ROTAZIONE SEDIA A RUOTE
 - sarà garantito uno spazio per la rotazione di 360° della sedia a ruote
DIMENSIONI MINIME BAGNO
 - la dimensione minima del bagno con lavandino interno sarà 180x180 cm
VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI H
PIANTA PT A1.00.SI.07_WC H - scala 1:50**

VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI DONNE
PIANTA PT A1.00.SI.09_WC H - scala 1:50**

LAVABO
 - lavabo sospeso tipo a mensola ad altezza 80 cm dal pavimento
 - per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo dovrà essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm dal bordo anteriore del sanitario
 - i rubinetti saranno con manovra a leva e miscelatore termostatico
ROTAZIONE SEDIA A RUOTE
 - sarà garantito uno spazio per la rotazione di 360° della sedia a ruote
VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI UOMINI
PIANTA PT A1.00.SI.11_WC H - scala 1:50**

VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**SERVIZI IGienICI H
PIANTA PT A1.00.SI.16_WC H - scala 1:50**

VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**LOCALE GESTORE
PIANTA PT A1.00.SI.18_WC H - scala 1:50**

LAVABO
 - lavabo sospeso tipo a mensola ad altezza 80 cm dal pavimento
 - per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo dovrà essere previsto uno spazio libero minimo di 80 cm dal bordo anteriore del sanitario
 - i rubinetti saranno con manovra a leva e miscelatore termostatico
DIMENSIONI MINIME BAGNO
 - la dimensione minima del bagno con lavandino interno sarà 180x180 cm
ROTAZIONE SEDIA A RUOTE
 - sarà garantito uno spazio per la rotazione di 360° della sedia a ruote
VASO WC
 - asse del sanitario con distanza minima di 40 cm dalla parete laterale
 - comanno a parete e distaccato da questa di almeno 5 cm (H dal calpesto = 80cm)
 - campanello d'emergenza, del tipo con cordicella fino a terra, posto in prossimità del vaso
 - bordo superiore del sanitario ad altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento
 - il vaso sarà del tipo sospeso e cassetta di scarico posta dietro la schiena
 - per garantire l'accostamento laterale della sedia a ruote al vaso sarà previsto uno spazio minimo di 100 cm dall'asse del sanitario

**ASCENSORE STAMPA
- scala 1:50**

LAVABO
 - la catena dovrà avere dimensione minima di 140x50 cm
 - le porte dovranno avere dimensione minima di 80 cm
 - sarà previsto uno spazio delle dimensioni minime di 150x150 cm in fondo all'ascensore

**ASCENSORE AUTORITA'/VIP
- scala 1:50**

LAVABO
 - sarà previsto uno spazio delle dimensioni minime di 150x150 cm in fondo all'ascensore
 - le porte dovranno avere dimensione minima di 80 cm
 - la cabina dovrà avere dimensione minima di 140x150 cm

LEGENDA

- SERVIZI IGienICI E LOCALI DOCCIA**
- ROTAZIONE COMPLETA DELLA SEDIA A RUOTE DI 360° CON DIAMETRO DI 150 CM**
- ACCOSTAMENTO LATERALE DELLA SEDIA A RUOTE ALLA TAZZA DI 1,00 MT**
- SPAZIO ADIGENTE AL PIATTO SOGNA DI DIMENSIONI MINIME 80X150 CM PER LA SOSTA DELLA SEDIA A RUOTE**
- SEDELLA RIBALTABILE DIMENSIONI 80X60 CM**
- ASCENSORE**
- SPAZIO ANTISTANTE L'ASCENSORE DI DIMENSIONI MINIME 150X150 CM**
- PERCORSI**
- PERCORSI ACCESSIBILI AI DISABILI**
- ROTAZIONE DI 360° DELLA SEDIA A RUOTE PER IL CAMBIAMENTO DI DIREZIONE**
- SPAZIO CALMO**
- SPAZIO ACCESSIBILE AI DISABILI**

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CONNESSA ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEL PALASPORT DI VIA DELLE TAGLIE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA

COMMITTENTE
 Città di Lucca
 COMUNE DI LUCCA
 Via S. Giustina n. 32 Palazzo
 Perelli - 56100 Lucca
 CUP: J08E2300200004
 CIG: 619F9866D0

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonella Giannini
 STUDIO DI PROGETTO

ATI | Project
 CREATING A BETTER REALITY

H21
 HELIOPOLIS 21 ARCHITECTS

SAMA
 SAVAI ARCHEOLOGICI

SE INGENIERIA
 Via G. Vapey 92
 56121 Pisa
 Tel. +39 05044428

DOTT. AGNOLI FABRIZIO BUTTE
 Via S. Francesco 1
 29922 Verbania (VC)
 Tel. +39 033502064

GLI AUTORI DEFINITIVAMENTE BENDI DA LEGGERI UNITAMENTE A QUELLI STRUTTURALI ED INGEGNERISTICI SONO DA CONSIDERARSI COME GLI UNICI AUTORI DI PROGETTO E POSSONO ESSERE COMUNICATI TEMPETIVAMENTE AL PROGETTO.

DATI DI PROGETTO
 DATA N° PROGETTO NOME PROGETTO
 06/11/2020 2706-24 PPP PT&D/Palasport Lucca (L)

REVISIONI
 00 CONCESSIONE PT&D
 01 Concessione di Servizi
 02 Revisione 01/2021
 03 Revisione 02/2021
 DATA 01.07.2022
 02.07.2022
 03.07.2022
 04.07.2022
 05.07.2022
 06.07.2022

ELABORATO
 Copyright © ATI project

Barriere architettoniche - Arena principale - Pianta piano terra e pianta piano primo
 Codice Elaborato: 2706_F_A1_SP_AR01_T_02_000-02-02 Scale Varie