

ROMA S. ROMANO

# Registro delle Attrezzature Antincendio

(D.P.R. 151/2011)



**AIR** fire<sup>®</sup>



## Come utilizzare il registro delle attrezzature antincendio:

- .01 TRASCRIVERE I DATI DELLA DITTA CHE RICHIEDE LA MANUTENZIONE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. (SI PUÒ ANCHE APPORRE UN TIMBRO CON I PROPRI DATI)
- .02 TRASCRIVERE I DATI DELLA DITTA CHE EFFETTUA LA MANUTENZIONE ED IL NOMINATIVO DEL TECNICO ANTINCENDIO. (CHE PUÒ ANCHE APPORRE UN TIMBRO CON I PROPRI DATI)
- .03 RIPORTARE IL NUMERO DEGLI ESTINTORI PER OGNI TIPO.
- .04 RIPORTARE IL NUMERO DEGLI IDRANTI PER OGNI TIPO.
- .05 TRASCRIVERE IL NUMERO DEGLI EQUIPAGGIAMENTI PER LA FUGA E DI SOCCORSO PER OGNI TIPO.
- .06 INDICARE IL TIPO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO.
- .07 RIPORTARE IL NUMERO DELLE CHIUSURE ANTINCENDIO PER OGNI TIPO.
- .08 RIPORTARE GLI EVENTUALI DIFETTI RISCOSTRATI DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E GLI INTERVENTI POSTI IN ATTO PER IL LORO RIPRISTINO ALLE CONDIZIONI ORIGINALI D'USO IN CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE DEI PRODUTTORI.
- .09 FIRMA DEL RESPONSABILE.
- .10 DATA E FIRMA DEL TECNICO ANTINCENDIO.

## Come utilizzare il registro dei corsi antincendio:

- .01 INDICARE LA DATA
- .02 TRASCRIVERE GLI ARGOMENTI TRATTATI
- .03 INDICARE COGNOME, NOME E QUALIFICA DEL PERSONALE PARTECIPANTE AL CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E/O DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE DI INTERVENTO E SOCCORSO.
- .04 FIRMA DEI PARTECIPANTI AL CORSO E/O ALLE PROVE.
- .09 FIRMA DEL RESPONSABILE.
- .10 FIRMA DELL'ISTRUTTORE.

Il Registro delle Attrezzature Antincendio si compila dopo ogni intervento di manutenzione. La prima parte è composta da 40 pagine numerate in duplice copia; la seconda parte relativa agli interventi di formazione del personale è composta da 20 pagine numerate in copia unica.

La parte riservata alle attrezzature antincendio è predisposta in duplice copia con la matrice fissa e la seconda copia perforata asportabile che dovrà essere conservata dalla ditta manuttrice.

Il Registro delle Attrezzature Antincendio consente il controllo degli interventi di manutenzione effettuati, anche a ritroso nel tempo e la verifica delle quantità e tipologie dei presidi antincendio.

La parte riservata agli interventi di formazione del personale è composta da 20 pagine non asportabili dal Registro. Ogni pagina consente la registrazione degli argomenti trattati, del personale partecipante e delle prove antincendio eseguite.

Il Registro delle Attrezzature Antincendio va conservato a cura del Responsabile della sicurezza e deve essere sempre accessibile.

A richiesta degli Organi di Controllo dovrà essere consegnato correttamente compilato e sottoscritto nelle parti indicate.

# AIRfire

ROMA: Via Tenuta della Mistica, 33/37 - 00155  
MILANO: Via Galileo Ferraris 27 - 20090 Oussago - (MI)  
Tel. +39 06227341 - Fax +39 062283044  
info@airfire.it - www.airfire.it



— airfire.it

## REGISTRO delle ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA AUTOMUN S. DONNO

(timbro)  
Via POPP S. DONNO n° \_\_\_\_\_

2. DITTA Air Fire S.p.A.

(incaricata alle verifiche e manutenzioni)

Via FERRARIS ROSSI PUSISI n° 33/32

Città LUCCA (LU) - Tel. \_\_\_\_\_

Città NOZZA (AN) - Tel. \_\_\_\_\_

RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio: \_\_\_\_\_

TECNICO antincendio: \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

SIG. GIANNINI VERANI

### 3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI / CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere	n° <u>15</u>	Estintori carrellati a polvere	n° _____
Estintori portatili a CO <sub>2</sub>	n° _____	Estintori carrellati a CO <sub>2</sub>	n° _____
Estintori portatili idrici	n° _____	Estintori carrellati idrici	n° _____
Estintori portatili a schiuma	n° _____	Estintori carrellati a schiuma	n° _____
Estintori di scorta	n° _____	Altro	n° _____

### 4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:

Manichette UNI 45	n° <u>01</u>	Colonne idranti DIN	n° _____
Manichette UNI 70	n° _____	Moto/pompe antincendio	n° _____
Attacchi motopompa VVF	n° _____	Naspi	n° _____

### 5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n° _____	Maschere antifumo	n° _____
Segnali delle vie d'esodo	n° _____	Autoprotettori ad aria	n° _____
Presidi medicali di P. Soccorso	n° _____	Cappucci di fuga	n° _____
Altro	n° _____	Altro	n° _____

### 6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n° _____	gruppo valvole tipo	n° _____
Centrale rivelazione	n° _____	Sprinkler tipo	n° _____
Rivelatori tipo	n° _____	Altro	n° _____

### 7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un' anta	n° <u>01</u>	Evacuatori di fumo	n° _____
Porte tagliafuoco a due ante	n° _____	Maniglioni antipanico	n° _____
Porte tagli.con elettromagnete	n° _____	Portoni tagliafuoco	n° _____
Altro <u>usc. sic. A B</u>	n° <u>02</u>	Altro	n° _____

### 8. ANORMALIE E DIFETTI RISCOSTRATI

Vedi in 8.0 TAB. n° 65401

### 8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 9. FIRMA del RESPONSABILE:

### 10. DATA e FIRMA del TECNICO:

01/12/2022

AIRfire SpA

ORIGINALE DEL REGISTRO

PAGINA N° 0001



REGISTRO delle ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA (limbro) Via P25 S. DONANO n° Città WECA (LU) -Tel. RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio: SIG. MORA

2. DITTA (incaricata alle verifiche e manutenzioni) Via P25 S. DONANO n° 33/37 Città ROMA (RM) -Tel. TECNICO antincendio: SIG. MORAS

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI / CARRELLATI:

Table with 2 columns: Equipment type (e.g., Estintori portatili a polvere) and Quantity (e.g., 16).

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:

Table with 2 columns: Equipment type (e.g., Manichette UNI 45) and Quantity (e.g., 01).

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Table with 2 columns: Equipment type (e.g., Luci di emergenza) and Quantity (e.g., n°).

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Table with 2 columns: Equipment type (e.g., Pulsanti di allarme) and Quantity (e.g., n°).

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Table with 2 columns: Equipment type (e.g., Porte tagliafuoco ad un'anta) and Quantity (e.g., n°).

8. ANOMALIE E DIFETTI RISCOINTRATI

8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO: EFFETTUA MANUTENZIONE PER SPINERACI E ANOMALIE PER INT. TABACCHIERE. SONO STATI ISMNATI 2051 PYGALIC FIRE E PRESS IN CADICO AVB 10015 TAGLIAFUOCO

9. FIRMA del RESPONSABILE:

Signature and stamp area for the responsible person.

10. DATA e FIRMA del TECNICO:

15/06/2023 Maurizio AMELIA



REGISTRO delle ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA AUDITORIUM S. ROHANO (imbro) Via PIAZZA SAN ROHANO n° Città LEXA ( ) -Tel. RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio: SIG. ANTONIO ANTONIO

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI / CARRELLATI: Estintori portatili a polvere n° 15/12/5 Estintori portatili a CO2 n° Estintori portatili idrici n° Estintori portatili a schiuma n° Estintori di scorta n°

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI Fisse: Manichette UNI 45 n° 01 Manichette UNI 70 n° Attacchi motopompa VVF n°

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO: Luci di emergenza n° Segnali delle vie d'esodo n° Presidi medicali di P. Soccorso n° Altro n°

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO: Pulsanti di allarme n° Centrale rivelazione n° Rivelatori tipo n°

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO: Porte tagliafuoco ad un' ante n° Porte tagliafuoco a due ante n° Porte tagli.con elettromagnete n° Altro US. 514 1 ANTA n°

8. ANOMALIE E DIFETTI RISCOINTRATI 8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO: EFFETTUATA MANUTENZIONE ORDINARIA SU PORTE, ESTINTORI E IDRANTI VEDI INT. TABELLE N° 38386

REGISTRO delle ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA AUDITORIUM S. ROHANO (imbro) Via PIAZZA SAN ROHANO n° Città LEXA ( ) -Tel. RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio: SIG. ANTONIO ANTONIO

2. DITTA AIR FIRE SPA (incaricata alle verifiche e manutenzioni) Via TENUTA DELLA MISTICA n° 33/37 Città ROHA ( ) -Tel. TECNICO antincendio: SIG. ANTONIO / C. ROHANO

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI / CARRELLATI: Estintori portatili a polvere n° 15/12/5 Estintori portatili a CO2 n° Estintori portatili idrici n° Estintori portatili a schiuma n° Estintori di scorta n°

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI Fisse: Manichette UNI 45 n° 01 Manichette UNI 70 n° Attacchi motopompa VVF n°

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO: Luci di emergenza n° Segnali delle vie d'esodo n° Presidi medicali di P. Soccorso n° Altro n°

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO: Pulsanti di allarme n° Centrale rivelazione n° Rivelatori tipo n°

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO: Porte tagliafuoco ad un' ante n° Porte tagliafuoco a due ante n° Porte tagli.con elettromagnete n° Altro US. 514 1 ANTA n°

8. ANOMALIE E DIFETTI RISCOINTRATI 8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO: EFFETTUATA MANUTENZIONE ORDINARIA SU PORTE, ESTINTORI E IDRANTI VEDI INT. TABELLE N° 38386

9. FIRMA del RESPONSABILE: 10. DATA e FIRMA del TECNICO AIR Fire Spa 27/4/83 Maurizio AMELIA



1. DITTA Auditorium S. Romano (imbro) Lucas ( ) - Tel. ( ) - Tel. ( )  
 Via P.zza S. Romano n° 1 Città Roma ( ) - Tel. ( )  
 (incapacità alle verifiche e manutenzioni)  
 Via Isola Tiberina n° 38/37  
 TECNICO antincendio: AUTSUA  
 SIG. \_\_\_\_\_

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI / CARRELLATI:  
 Estintori portatili a polvere n° 15 Estintori carrellati a polvere n° \_\_\_\_\_  
 Estintori portatili a CO2 n° \_\_\_\_\_ Estintori carrellati a CO2 n° \_\_\_\_\_  
 Estintori portatili idrici n° \_\_\_\_\_ Estintori carrellati idrici n° \_\_\_\_\_  
 Estintori portatili a schiuma n° \_\_\_\_\_ Estintori carrellati a schiuma n° \_\_\_\_\_  
 Estintori di scorta n° \_\_\_\_\_ Altro n° \_\_\_\_\_

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:  
 Manichette UNI 45 n° 1 Colonne idranti DIN n° \_\_\_\_\_  
 Manichette UNI 70 n° \_\_\_\_\_ Moto/pompe antincendio n° \_\_\_\_\_  
 Attacchi motopompa VVF n° \_\_\_\_\_ Naspi n° \_\_\_\_\_

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:  
 Luci di emergenza n° \_\_\_\_\_ Maschere antifumo n° \_\_\_\_\_  
 Segnali delle vie d'esodo n° \_\_\_\_\_ Autoprotettori ad aria n° \_\_\_\_\_  
 Presidi medicali di P. Soccorso n° \_\_\_\_\_ Cappucci di fuga n° \_\_\_\_\_  
 Altro n° \_\_\_\_\_ Altro n° \_\_\_\_\_

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:  
 Pulsanti di allarme n° \_\_\_\_\_ gruppo valvole tipo n° \_\_\_\_\_  
 Centrale rivelazione n° \_\_\_\_\_ Sprinkel tipo n° \_\_\_\_\_  
 Rivelatori tipo n° \_\_\_\_\_ Altro n° \_\_\_\_\_

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:  
 Porte tagliafuoco ad un' anta n° 4 Evacuatori di fumo n° \_\_\_\_\_  
 Porte tagliafuoco a due ante n° \_\_\_\_\_ Maniglioni antipanico n° \_\_\_\_\_  
 Porte tagli. con elettromagnete n° \_\_\_\_\_ Portoni tagliafuoco n° \_\_\_\_\_  
 Altro US 1000 n° 2 Altro n° \_\_\_\_\_

8. ANOMALIE E DIFETTI RICONTRATI  
 8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:  
USI INT. PASSEI. 78348 LA PORTA N. 7-8-9-10  
SONO STATI TOCCATI. NON  
FARMO PIU' PAESI DESA  
MANUT. ORD. E DESA  
PLANI METRICA, E STATO  
SOTTITUITO N. 1 EST. PUG 6  
PERQUE' REPRESSIONE

9. FIRMA del RESPONSABILE:  
M. d'Este di A. Nenechi  
 10. DATA e FIRMA del TECNICO: Air Fire Spa  
30/05/2009 Maurizio AMELIA  
 PAGINA N° 0004  
 ORIGINALI DEL REGISTRO

1. DITTA Auditorium S. Romano (imbro) Lucas ( ) - Tel. ( ) - Tel. ( )  
 Via P.zza S. Romano n° 1 Città Roma ( ) - Tel. ( )  
 (incapacità alle verifiche e manutenzioni)  
 Via Isola Tiberina n° 38/37  
 TECNICO antincendio: AUTSUA  
 SIG. \_\_\_\_\_

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI / CARRELLATI:  
 Estintori portatili a polvere n° 15 Estintori carrellati a polvere n° \_\_\_\_\_  
 Estintori portatili a CO2 n° \_\_\_\_\_ Estintori carrellati a CO2 n° \_\_\_\_\_  
 Estintori portatili idrici n° \_\_\_\_\_ Estintori carrellati idrici n° \_\_\_\_\_  
 Estintori portatili a schiuma n° \_\_\_\_\_ Estintori carrellati a schiuma n° \_\_\_\_\_  
 Estintori di scorta n° \_\_\_\_\_ Altro n° \_\_\_\_\_

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:  
 Manichette UNI 45 n° 1 Colonne idranti DIN n° \_\_\_\_\_  
 Manichette UNI 70 n° \_\_\_\_\_ Moto/pompe antincendio n° \_\_\_\_\_  
 Attacchi motopompa VVF n° \_\_\_\_\_ Naspi n° \_\_\_\_\_

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:  
 Luci di emergenza n° \_\_\_\_\_ Maschere antifumo n° \_\_\_\_\_  
 Segnali delle vie d'esodo n° \_\_\_\_\_ Autoprotettori ad aria n° \_\_\_\_\_  
 Presidi medicali di P. Soccorso n° \_\_\_\_\_ Cappucci di fuga n° \_\_\_\_\_  
 Altro n° \_\_\_\_\_ Altro n° \_\_\_\_\_

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:  
 Pulsanti di allarme n° \_\_\_\_\_ gruppo valvole tipo n° \_\_\_\_\_  
 Centrale rivelazione n° \_\_\_\_\_ Sprinkel tipo n° \_\_\_\_\_  
 Rivelatori tipo n° \_\_\_\_\_ Altro n° \_\_\_\_\_

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:  
 Porte tagliafuoco ad un' anta n° 4 Evacuatori di fumo n° \_\_\_\_\_  
 Porte tagliafuoco a due ante n° \_\_\_\_\_ Maniglioni antipanico n° \_\_\_\_\_  
 Porte tagli. con elettromagnete n° \_\_\_\_\_ Portoni tagliafuoco n° \_\_\_\_\_  
 Altro US 1000 n° 2 Altro n° \_\_\_\_\_

8. ANOMALIE E DIFETTI RICONTRATI  
 8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:  
USI INT. PASSEI. 78348 LA PORTA N. 7-8-9-10  
SONO STATI TOCCATI. NON  
FARMO PIU' PAESI DESA  
MANUT. ORD. E DESA  
PLANI METRICA, E STATO  
SOTTITUITO N. 1 EST. PUG 6  
PERQUE' REPRESSIONE

9. FIRMA del RESPONSABILE:  
M. d'Este di A. Nenechi  
 10. DATA e FIRMA del TECNICO: Air Fire Spa  
30/05/2009 Maurizio AMELIA  
 PAGINA N° 0004  
 ORIGINALI DEL REGISTRO