



- LEGENDA IMPIANTO DI SCARICO**
- - - Tubazione rete fognaria esistente
  - Tubazione di scarico in PVC rigido interrata con rinfilancio in cls - pendenza=0,5%
  - - - Tubazione in pressione in PEHD PN10 - De 75
  - Tubazione di scarico acque nere in PEHD installata sul solaio
- NOTA** Diametri minimi della tubazioni di scarico:
- De 50 per lavabo, bidet, docce, pilette a pavimento
  - De 90 per colonne di ventilazione
  - De 110 per wc
- Punto di scarico apparecchio sanitario
  - ◆ Colonna di ventilazione con valvola tipo Studor Maxi-Vent con griglia interna di presa d'aria De90
  - Piletta di scarico a pavimento con sifone dim. 40x40 cm
  - Pozzetto di ispezione con "T" e Tappo a vite dim. 40x40 cm
  - Pozzetto con sifone dim. 80x80 cm
  - ☑ Stazione di sollevamento nuova con n°2 elettropompe sommergibili
  - n°+0.00 AxBxH Numero, quota scorrimento e dimensioni interne pozzetto AxBxH

**COMUNE DI LUCCA**  
PROVINCIA DI LUCCA  
SETTORE DIPARTIMENTALE S LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, TRAFFICO

Dirigente:  
ing. Antonella Giannini  
Responsabile Unico del Procedimento:  
ing. Eleonora Colonnata

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**  
MISSIONE 5: Inclusione e coesione  
COMPONENTE C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore  
INVESTIMENTO 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

**RESTAURO "PALESTRA BACCHETTONI"**  
CUP: J67F19000390006

SCARICHI  
Pianta Piano Terra

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CITTA' FUTURA**  
via S. Chiara, 9 - 55100 Lucca  
tel. 0583/490920 - fax 490921  
e-mail: posta@cittafutura.com

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche:  
Progetto architettonico:

ing. Alfredo Alunni Macerini  
arch. Giuseppe Lazzari  
arch. Elena Carnaroli  
arch. Cristiana Brindisi  
ing. Nubia Salani  
geom. Marco Marchi  
ing. Giuliano Dalle Mura  
ing. Andrea Alunni Macerini  
ing. David Lenzi  
ing. Gian Piero Calissi  
ing. Chiara Calissi  
dott. per. ind. Davide Possamai  
ing. Paolo Amadio  
geom. Alfredo Antonelli

EMISSIONE	31/10/2022
REVISIONE	scala 1:100
TAVOLA:	<b>M06</b>
Produzione:	Arch. Cristiana Brindisi
Verifica:	ing. Gianpiero Calissi
Approvazione:	ing. Alfredo Alunni Macerini

Strutture:  
Prevenzione incendi - Impianti meccanici:  
Prevenzione incendi - Energetica:  
Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica:  
Coordinamento Sicurezza:  
Rilievi:

License Autocad: n° 3 - 343-03714459 - n° 1 - 343-59424826